

Handelsnamn: FINISHFIT GLOSS 1781

Artikel-nr.: 0001781000

Version: 4 / SE

Reviderad datum: 05.06.2020

Ersätter version: 3 / SE

Utskriftsdatum: 26.10.2020

## **AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**

### **1.1. Produktbeteckning**

FINISHFIT GLOSS 1781

### **1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

#### **Identifierade användningar**

SU7	Tryckning och reproduktion från registreringsmedier
PC9a	Ytbeläggningar och färger, förtunningsmedel, färgborttagningsmedel
ERC5	Industriell användning som leder till införlivande i eller på en matris
AC8	Pappersprodukter

Produktionen av tryckta produkter av offsettryck

#### **Användningar som avråds**

Ingen information tillgänglig

### **1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

#### **Adress/Producent**

##### **Epple Druckfarben AG**

Gutenbergstrasse 5

D-86356 Neusaess

Telefonnummer +49 821/4603-0 (8:00 - 17:00)

Faxnummer +49 821/4603-200

Ytterligare Department product safety

upplysningar /  
telefon

E-postadress för den info@epple-druckfarben.de  
person ansvarar för  
säkerhetsdatabladet

### **1.4. Telefonnummer för nödsituationer**

Epple Druckfarben AG: +49 821/4603-0 (8:00 - 17:00)

## **AVSNITT 2: Farliga egenskaper**

### **2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen**

#### **Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)**

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Eye Dam. 1 H318

### **2.2. Märkningsuppgifter**

#### **Märkning enl. förordning (EG) nr. 1272/2008**

##### **Faropiktogram**



##### **Signalord**

Fara

##### **Faroangivelser**

Handelsnamn: FINISHFIT GLOSS 1781

Artikel-nr.: 0001781000

Version: 4 / SE

Reviderad datum: 05.06.2020

Ersätter version: 3 / SE

Utskriftsdatum: 26.10.2020

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

**Skyddsangivelser**

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  
 P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
 P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

**Farliga komponent(er) för etikettering (enligt Förordning (EG) 1272/2008)**

innehåller Di-iso-octyl-sulfosuccinate, sodium salt

**2.3. Andra faror**

Inga särskilt nämnvärda risker.

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****3.2. Blandningar****Farliga komponenter****Di-iso-octyl-sulfosuccinate, sodium salt**

CAS-Nr.	577-11-7			
EINECS-nr.	209-406-4			
Registreringsnr.	01-2119491296-29			
Koncentration	>= 1	<	10	%
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)				
	Skin Irrit. 2		H315	
	Eye Dam. 1		H318	

**2-(2-butoxi)etanol**

CAS-Nr.	112-34-5			
EINECS-nr.	203-961-6			
Registreringsnr.	01-2119475104-44			
Koncentration	>= 1	<	10	%
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)				
	Eye Irrit. 2		H319	

**Alcohols, C16-18, ethoxylated**

CAS-Nr.	68439-49-6			
EINECS-nr.	500-212-8			
Koncentration		<	1	%
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)				
	Eye Dam. 1		H318	
	Acute Tox. 4		H302	
	Aquatic Acute 1		H400	

**ammoniaklösning**

CAS-Nr.	1336-21-6			
EINECS-nr.	215-647-6			
Koncentration		<	1	%
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)				
	Skin Corr. 1B		H314	
	Aquatic Acute 1		H400	

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

Handelsnamn: FINISHFIT GLOSS 1781

Artikel-nr.: 0001781000

Version: 4 / SE

Reviderad datum: 05.06.2020

Ersätter version: 3 / SE

Utskriftsdatum: 26.10.2020

**Allmän information**

Tag genast av förorenade/nedstänkta kläder och omhändertag dem enligt föreskrift. Egenskydd vid första hjälp. Visa alltid läkaren säkerhetsdatabladet.

**Vid inandning**

Sörj för frisk luft. Kontakta läkare vid besvär.

**Vid hudkontakt**

Tvätta genast med tvål och vatten. Vid långvarig hudirritation, uppsök läkare.

**Vid ögonkontakt**

Spola ögonen omedelbart med rikliga mängder vatten (minst 15 min). Uppsök omedelbart läkare.

**Vid nedsväjning**

Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Skölj munnen noggrant med vatten. Ge rikligt med vatten att dricka i små klunkar. Framkalla ej kräkning.

**Egenskydd vid första hjälp**

Person som ger första hjälpen: Tänk på egenskydd!

**4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Hittills inga kända symptom.

**4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs****Information till läkare / Risiko**

Ifall man sväljer något och kräks kan det leda till aspiration in i lungorna vilket kan orsaka kemisk pneumoni eller kvävning.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1. Släckmedel****Lämpliga brandsläckningsmedel**

ABE-pulver, Koldioxid, Sand, Skum, Spridd vattenstråle

**Olämpligt släckningsmedel**

Alla tillgängliga släckmedel kan användas.

**5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Följande ämnen kan frigöras vid brand: Koldioxid (CO<sub>2</sub>); Kolmonoxid (CO); tät, svart rök

**5.3. Råd till brandbekämpningspersonal****Speciell skyddsutrustning för brandpersonal**

Använd lämplig andningsapparat vid brand.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Undvik produktkontakt med hud, ögon och kläder. Beakta skyddsföreskrifterna (se Avsnitt 7 och 8).

**6.2. Miljöskyddsåtgärder**

Förhindra ytspridning (t.ex. genom invallning eller med oljelänsar). Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet. Kontakta genast kommunen/reningsverket om produkten kommit ut i avloppet.

**6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering**

Tag upp med lämpligt absorberande material. Behandla upptaget material enligt föreskrift.

**6.4. Hänvisning till andra avsnitt**

Handelsnamn: FINISHFIT GLOSS 1781

Artikel-nr.: 0001781000

Version: 4 / SE

Reviderad datum: 05.06.2020

Ersätter version: 3 / SE

Utskriftsdatum: 26.10.2020

Beakta skyddsföreskrifterna (se Avsnitt 7 och 8).

## **AVSNITT 7: Hantering och lagring**

### **7.1. Försiktighetsmått för säker hantering**

#### **Råd för säker hantering**

Vidtag sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier. Undvik aerosolbildning. Förpackningen förvaras väl tillsluten.

#### **Förebyggande av brand och explosion**

Produkten är svårantändlig.

### **7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

#### **Krav på lagerutrymmen och behållare**

Förvaras i väl tillslutna originalförpackningar. Tillslut öppen behållare noggrant och lagra upprätt för att förhindra att material strömmar ut.

#### **Ytterligare information om lagringsförhållanden**

Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt. Skyddas mot extrem värme och kyla.

### **7.3. Specifik slutanvändning**

Produktionen av tryckta produkter av offsettryck

## **AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**

### **8.1. Kontrollparametrar**

#### **Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)**

##### **Di-iso-octyl-sulfosuccinate, sodium salt**

Värde-typ	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referensgrupp	Arbetare	
Försökstid	Lång tid	
Exponeringsväg	via inhalation	
Verkningsätt	Systemisk verkan	
Koncentration	44,1	mg/m <sup>3</sup>
Källa	REACH registreringsunderlaget	

Värde-typ	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referensgrupp	Arbetare	
Försökstid	Lång tid	
Exponeringsväg	dermal	
Verkningsätt	Systemisk verkan	
Koncentration	31,3	mg/kg
Källa	REACH registreringsunderlaget	

#### **Predicted No Effect Concentration (PNEC)**

##### **Di-iso-octyl-sulfosuccinate, sodium salt**

Värde-typ	PNEC	
Typ	Vatten (intermittenta utsläpp)	
Koncentration	66	µg/l
metod	Värderingsfaktorer	
Källa	REACH registreringsunderlaget	

#### **Övrig information**

Vidare parametrar som skall övervakas är inte kända.

Handelsnamn: FINISHFIT GLOSS 1781

Artikel-nr.: 0001781000

Version: 4 / SE

Reviderad datum: 05.06.2020

Ersätter version: 3 / SE

Utskriftsdatum: 26.10.2020

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder / Åtgärder beträffande hygien

Håll ögonbad i beredskap. Håll nöddusch i beredskap. Undvik inandning av gaser/ångor/aerosoler. Undvik kontakt med huden och ögonen. Rök, ät och drick ej under hanteringen. Tvätta händerna före pauser och vid arbetets slut. Tvätta och vårda huden noggrant efter arbetet.

### Andningsskydd - Anmärkning

Inte nödvändigt, inandning av ångor skall dock undvikas.

### Skyddshandskar

Kemikaliebeständiga handskar

Lämpligt material	nitril		
Handsktjocklek	>=	0,2	mm
Genombrottstid	>=	30	min

### Ögonskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd

### Kroppsskydd

Inom kemiindustrin vanlig arbetsklädsel. Säkerhetsskor

### Begränsning av miljöexponeringen

Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper \*\*

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

<b>Form</b>	flytande			
<b>Färg</b>	färglös			
<b>Lukt</b>	karaktäristisk			
<b>pH-värde</b>	Anmärkning ej bestämt			
<b>Initial kokpunkt och kokpunktsintervall</b>	Anmärkning Ej tillämplig			
<b>Flampunkt</b>	Anmärkning Ej tillämplig			
<b>övre/undre brännbarhets- eller explosionsgräns</b>	Anmärkning Ej tillämplig			
<b>Ångtryck</b>	Anmärkning Ej tillämplig			
<b>Densitet</b>	Värde	1,04		g/cm <sup>3</sup>
	temperatur	20	°C	
	Tryck	1013	hPa	
<b>Viskositet</b>				
<b>kinematisk</b>	Värde	20	till	100 s
	temperatur	20	°C	
	Tryck	1013	hPa	
	metod	DIN 53214		
<b>Flödestid</b>	Anmärkning Ej tillämplig			

Handelsnamn: FINISHFIT GLOSS 1781

Artikel-nr.: 0001781000

Version: 4 / SE

Reviderad datum: 05.06.2020

Ersätter version: 3 / SE

Utskriftsdatum: 26.10.2020

**Explosiva egenskaper**

värde nej

**9.2. Annan information****VOC \*\***

VOC (CH)	4,4	%	0,046	kg/l
VOC (1999/13/EC)	0,57	%	5,9	g/l

**Övrig information**

Inget känt

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Inga farliga reaktioner vid lagring och hantering enligt föreskrift.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Inga farliga reaktioner kända.

**10.3. Risken för farliga reaktioner**

Inga farliga reaktioner kända.

**10.4. Förhållanden som ska undvikas**

Skyddas mot föroreningar. Skyddas mot extrem värme och kyla.

**10.5. Oförenliga material**

Inga kända

**10.6. Farliga sönderdelningsprodukter**

Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1. Information om de toxikologiska effekterna****Akut oral toxicitet**

Anmärkning	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
------------	--

**Akut oral toxicitet (Komponenter)****Di-iso-octyl-sulfosuccinate, sodium salt**

Species	mus	
LD50	ca. 2643	mg/kg
metod	OECD 401	
Källa	REACH registreringsunderlaget	

**Akut dermal toxicitet**

ATE	276,74	mg/kg
metod	Beräknat värde (Förordning (EG) 1272/2008)	

**Akut dermal toxicitet (Komponenter)****Di-iso-octyl-sulfosuccinate, sodium salt**

Species	kanin	
LD50	> 10	g/kg
Försökstid	24	h
metod	OECD 402	
Källa	REACH registreringsunderlaget	

**Akut toxicitet vid inandning**

Handelsnamn: FINISHFIT GLOSS 1781

Artikel-nr.: 0001781000

Version: 4 / SE

Reviderad datum: 05.06.2020

Ersätter version: 3 / SE

Utskriftsdatum: 26.10.2020

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Frätande/irriterande på huden**

Anmärkning Ofta förekommande och varande hudkontakt kan förorsaka hudretningar.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Anmärkning Kontakt met produkten kan irritera ögon.

**Subakut, subkronisk och långvarig toxicitet**

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Mutagenicitet**

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Reproduktionstoxicitet**

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerogenitet**

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet (STOT)**

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Övrig information**

Vid lämplig hantering har inga hälsoskador kunnat konstateras. Produkten testades inte. Uppgiften härrör från de enstaka komponenternas egenskaper. För denna produkt föreligger inga data som sträcker sig utöver informationen som anges i detta underavsnitt.

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1. Toxicitet****Allmän information**

Till detta underavsnitt föreligger inga ekotoxikologiska data för själva produkten.

**Fisktoxicitet (Komponenter)****Di-iso-octyl-sulfosuccinate, sodium salt**

Species	Lepomis macrochirus	
LC50	36,9	mg/l
Försökstid	96	h
metod	OECD 203	
Källa	REACH registreringsunderlaget	

**Toxicitet för bakterier (Komponenter)****Di-iso-octyl-sulfosuccinate, sodium salt**

Species	Pseudomonas putida	
EC50	164	mg/l
Försökstid	16	h
metod	DIN 38412 / del 34	
Källa	REACH registreringsunderlaget	

**12.2. Persistens och nedbrytbarhet****Allmän information**

Till detta underavsnitt föreligger inga ekotoxikologiska data för själva produkten.

Handelsnamn: FINISHFIT GLOSS 1781

Artikel-nr.: 0001781000

Version: 4 / SE

Reviderad datum: 05.06.2020

Ersätter version: 3 / SE

Utskriftsdatum: 26.10.2020

**12.3. Bioackumuleringsförmåga****Allmän information**

Till detta underavsnitt föreligger inga ekotoxikologiska data för själva produkten.

**12.4. Rörligheten i jord****Allmän information**

Till detta underavsnitt föreligger inga ekotoxikologiska data för själva produkten.

**12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen****Allmän information**

Till detta underavsnitt föreligger inga ekotoxikologiska data för själva produkten.

**12.6. Andra skadliga effekter****Allmän information**

Ej disponibel

**Ytterligare ekologisk information**

Förhindra utsläpp i jord, vattenmiljö och avloppssystem.

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder****Restavfall**

EU avfallskod 08 03 13 Annat tryckfärgsavfall än det som anges i 08 03 12  
 De angivna avfallskodnumren enligt den europeiska avfallskatalogen (EAK) gäller som rekommendation.  
 Slutgiltigt fastställande måste göras i samråd med regionalt avfallshanteringsbolag.

**Föreordnad förpackning**

Helt tömda förpackningar kan återvinnas.

**AVSNITT 14: Transportinformation****Vägtransport ADR/RID**

Inget riskgods

**14.1. UN-nummer**

UN -

**14.2. Officiell transportbenämning**

-

**14.3. Faroklass för transport**

Klass -

**14.4. Förpackningsgrupp**

Förpackningsgrupp -

**Oceansjötransport IMDG/GGVSee**

Produkten är inget farligt gods i sjötransport.

**14.1. UN-nummer**

UN -

**14.2. Officiell transportbenämning**

-

**14.3. Faroklass för transport**

Klass -

**14.4. Förpackningsgrupp**

Förpackningsgrupp -

**Lufttransport ICAO/IATA**



Handelsnamn: FINISHFIT GLOSS 1781

Artikel-nr.: 0001781000

Version: 4 / SE

Reviderad datum: 05.06.2020

Ersätter version: 3 / SE

Utskriftsdatum: 26.10.2020

Produkten är inget farligt gods i lufttransport.

**14.1. UN-nummer**

UN -

**14.2. Officiell transportbenämning**

-

**14.3. Faroklass för transport**

Klass

-

**14.4. Förpackningsgrupp**

Förpackningsgrupp

-

**Information för alla transportslag****14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder**

Transportera produkten i slutna och säkrade behållare i upprätt läge.

**Andra upplysningar****14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden**

Ej tillämplig

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****Olycksfallskategorier enl. 2012/18/EU**

Ej tillämplig

**Andra upplysningar**

Produkten innehåller inga särskilt farliga ämnen (SVHC).

**15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Det har inte utförts någon kemisk säkerhetsutvärdering för denna produkt.

**AVSNITT 16: Annan information**

detta säkerhetsdatablad innehåller mer än ett exponeringsscenario i integrerad form. Innehållen från exponeringsscenarierna har tagits med i avsnitten 5, 6, 7, 8 och 13i detta säkerhetsdatablad.

**Litteraturuppgifter och datakällor**

Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), ändrad genom förordning (EU) nr 453/2010 och genom förordning (EU) nr 2015/830.

Förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP), ändrad genom förordning (EG) nr 790/2009, förordning (EU) nr 286/2011, förordning (EU) nr 618/2012, förordning (EU) nr 487/2013, förordning (EU) nr 758/2013, förordning (EU) nr 944/2013, förordning (EU) nr 605/2014, förordning (EU) nr 2015/1221, förordning (EU) nr 2016/918 och genom förordning (EU) nr 2016/1179.

**H-sättning(ar) i kapitel 3**

H302	Skadligt vid förtäring.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

**CLP-kategorier från avsnitt 3**

Acute Tox. 4	Akut toxicitet, Kategori 4
Aquatic Acute 1	Farligt för vattenmiljön, akut, Kategori 1
Eye Dam. 1	Allvarlig ögonskada, Kategori 1
Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonirritation, Kategori 2
Skin Corr. 1B	Frätande på huden, Kategori 1B

Handelsnamn: FINISHFIT GLOSS 1781

Artikel-nr.: 0001781000

Version: 4 / SE

Reviderad datum: 05.06.2020

Ersätter version: 3 / SE

Utskriftsdatum: 26.10.2020

Skin Irrit. 2

Irriterande på huden, Kategori 2

### **Kompletterande information**

Relevanta förändringar i förhållande till tidigare versioner av detta säkerhetsdatablad är markerade med:  
\*\*

Dessa uppgifter motsvarar vår nuvarande kännedom om produktens egenskaper sett ur ett säkerhetsperspektiv. De ska endast ses som vägledande information om de faror/skyddsåtgärder som är förknippade med yrkesmässig hantering av produkten, och ska således inte betraktas som garanterade produktenskaper.