

Handelsnamn: FINISHFIT HIGHGLOSS 1756

Artikel-nr.: 0001756000

Version: 6 / SE

Reviderad datum: 15.06.2020

Ersätter version: 5 / SE

Utskriftsdatum: 26.10.2020

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

FINISHFIT HIGHGLOSS 1756

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningar

SU7	Tryckning och reproduktion från registreringsmedier
PC9a	Ytbeläggningar och färger, förtunningsmedel, färgborttagningsmedel
ERC5	Industriell användning som leder till införlivande i eller på en matris
AC8	Pappersprodukter

Produktionen av tryckta produkter av offsettryck

Användningar som avråds

Ingen information tillgänglig

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Adress/Producent

Epple Druckfarben AG

Gutenbergstrasse 5

D-86356 Neusaess

Telefonnummer +49 821/4603-0 (8:00 - 17:00)

Faxnummer +49 821/4603-200

Ytterligare Department product safety

upplysningar /
telefon

E-postadress för den info@epple-druckfarben.de
person ansvarar för
säkerhetsdatabladet

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Epple Druckfarben AG: +49 821/4603-0 (8:00 - 17:00)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Eye Irrit. 2 H319

2.2. Märkningsuppgifter

Märkning enl. förordning (EG) nr. 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Varning

Faroangivelser

Handelsnamn: FINISHFIT HIGHGLOSS 1756

Artikel-nr.: 0001756000

Version: 6 / SE

Reviderad datum: 15.06.2020

Ersätter version: 5 / SE

Utskriftsdatum: 26.10.2020

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P264.1 Tvätta händerna grundligt efter användning.
 P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

2.3. Andra faror

Inga särskilt nämnvärda risker.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.2. Blandningar****Farliga komponenter****Di-iso-octyl-sulfosuccinate, sodium salt**

CAS-Nr.	577-11-7			
EINECS-nr.	209-406-4			
Registreringsnr.	01-2119491296-29			
Koncentration	>= 1	<	10	%
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)	Skin Irrit. 2		H315	
	Eye Dam. 1		H318	

2-(2-butoxi)etanol

CAS-Nr.	112-34-5			
EINECS-nr.	203-961-6			
Registreringsnr.	01-2119475104-44			
Koncentration	>= 1	<	10	%
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)	Eye Irrit. 2		H319	

Alcohols, C16-18, ethoxylated

CAS-Nr.	68439-49-6			
EINECS-nr.	500-212-8			
Koncentration		<	1	%
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)	Eye Dam. 1		H318	
	Acute Tox. 4		H302	
	Aquatic Acute 1		H400	

ammoniaklösning

CAS-Nr.	1336-21-6			
EINECS-nr.	215-647-6			
Koncentration		<	1	%
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)	Skin Corr. 1B		H314	
	Aquatic Acute 1		H400	

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Allmän information**

Handelsnamn: FINISHFIT HIGHGLOSS 1756

Artikel-nr.: 0001756000

Version: 6 / SE

Reviderad datum: 15.06.2020

Ersätter version: 5 / SE

Utskriftsdatum: 26.10.2020

Tag genast av förorenade/nedstänkta kläder och omhändertag dem enligt föreskrift. Egenskydd vid första hjälp. Visa alltid läkaren säkerhetsdatabladet.

Vid inandning

Sörj för frisk luft. Kontakta läkare vid besvär.

Vid hudkontakt

Tvätta genast med tvål och vatten. Vid långvarig hudirritation, uppsök läkare.

Vid ögonkontakt

Spola ögonen omedelbart med rikliga mängder vatten (minst 15 min). Uppsök omedelbart läkare.

Vid nedsvämjning

Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Skölj munnen noggrant med vatten. Ge rikligt med vatten att dricka i små klunkar. Framkalla ej kräkning.

Egenskydd vid första hjälp

Person som ger första hjälpen: Tänk på egenskydd!

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Hittills inga kända symptom.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**Information till läkare / Risiko**

Ifall man sväljer något och kräks kan det leda till aspiration in i lungorna vilket kan orsaka kemisk pneumoni eller kvävning.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1. Släckmedel****Lämpliga brandsläckningsmedel**

ABE-pulver, Koldioxid, Sand, Skum, Spridd vattenstråle

Olämpligt släckningsmedel

Alla tillgängliga släckmedel kan användas.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Följande ämnen kan frigöras vid brand: Koldioxid (CO₂); Kolmonoxid (CO); tät, svart rök

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal**Speciell skyddsutrustning för brandpersonal**

Använd lämplig andningsapparat vid brand.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Undvik produktkontakt med hud, ögon och kläder. Beakta skyddsföreskrifterna (se Avsnitt 7 och 8).

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Förhindra ytspridning (t.ex. genom invallning eller med oljelänsar). Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet. Kontakta genast kommunen/reningsverket om produkten kommit ut i avloppet.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp med lämpligt absorberande material. Behandla upptaget material enligt föreskrift.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Beakta skyddsföreskrifterna (se Avsnitt 7 och 8).

Handelsnamn: FINISHFIT HIGHGLOSS 1756

Artikel-nr.: 0001756000

Version: 6 / SE

Reviderad datum: 15.06.2020

Ersätter version: 5 / SE

Utskriftsdatum: 26.10.2020

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Råd för säker hantering

Vidtag sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier. Undvik aerosolbildning. Förpackningen förvaras väl tillsluten.

Förebyggande av brand och explosion

Produkten är svårantändlig.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare

Förvaras i väl tillslutna originalförpackningar. Tillslut öppen behållare noggrant och lagra upprätt för att förhindra att material strömmar ut.

Ytterligare information om lagringsförhållanden

Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt. Skyddas mot extrem värme och kyla.

7.3. Specifik slutanvändning

Produktionen av tryckta produkter av offsettryck

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)

Di-iso-octyl-sulfosuccinate, sodium salt

Värde-typ	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referensgrupp	Arbetare	
Försökstid	Lång tid	
Exponeringsväg	via inhalation	
Verkningsätt	Systemisk verkan	
Koncentration	44,1	mg/m ³
Källa	REACH registreringsunderlaget	

Värde-typ	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referensgrupp	Arbetare	
Försökstid	Lång tid	
Exponeringsväg	dermal	
Verkningsätt	Systemisk verkan	
Koncentration	31,3	mg/kg
Källa	REACH registreringsunderlaget	

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Di-iso-octyl-sulfosuccinate, sodium salt

Värde-typ	PNEC	
Typ	Vatten (intermittenta utsläpp)	
Koncentration	66	µg/l
metod	Värderingsfaktorer	
Källa	REACH registreringsunderlaget	

Övrig information

Vidare parametrar som skall övervakas är inte kända.

8.2. Begränsning av exponeringen

Handelsnamn: FINISHFIT HIGHGLOSS 1756

Artikel-nr.: 0001756000

Version: 6 / SE

Reviderad datum: 15.06.2020

Ersätter version: 5 / SE

Utskriftsdatum: 26.10.2020

Tekniska åtgärder / Åtgärder beträffande hygien

Håll ögonbad i beredskap. Håll nöddusch i beredskap. Undvik inandning av gaser/ångor/aerosoler. Undvik kontakt med huden och ögonen. Rök, ät och drick ej under hanteringen. Tvätta händerna före pauser och vid arbetets slut. Tvätta och vårda huden noggrant efter arbetet.

Andningsskydd - Anmärkning

Inte nödvändigt, inandning av ångor skall dock undvikas.

Skyddshandskar

Kemikaliebeständiga handskar

Lämpligt material	nitril		
Handsktjocklek	>=	0,2	mm
Genombrottstid	>=	30	min

Ögonskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd

Kroppsskydd

Inom kemiindustrin vanlig arbetsklädsel. Säkerhetsskor

Begränsning av miljöexponeringen

Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper ****9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Form	dispersion
Färg	färglös
Lukt	karaktäristisk
Aggregattillstånd	flytande

pH-värde

Anmärkning ej bestämt

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Anmärkning Ej tillämplig

Flampunkt

Anmärkning Ej tillämplig

övre/undre brännbarhets- eller explosionsgräns

Anmärkning Ej tillämplig

Ångtryck

Anmärkning Ej tillämplig

Densitet

Värde	1,04			g/cm ³
temperatur	20	°C		
Tryck	1013	hPa		

Viskositet

Anmärkning ej bestämt

Flödestid

Värde	38	till	45	s
temperatur	20	°C		

Explosiva egenskaper

värde nej

9.2. Annan information

Handelsnamn: FINISHFIT HIGHGLOSS 1756

Artikel-nr.: 0001756000

Version: 6 / SE

Reviderad datum: 15.06.2020

Ersätter version: 5 / SE

Utskriftsdatum: 26.10.2020

VOC **

VOC (CH)	4,18	%	0,043	kg/l
VOC (1999/13/EC)	0,38	%	3,9	g/l

Övrig information

Inget känt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Inga farliga reaktioner vid lagring och hantering enligt föreskrift.

10.2. Kemisk stabilitet

Inga farliga reaktioner kända.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Skyddas mot föroreningar. Skyddas mot extrem värme och kyla.

10.5. Oförenliga material

Inga kända

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1. Information om de toxikologiska effekterna****Akut oral toxicitet**

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut oral toxicitet (Komponenter)**Di-iso-octyl-sulfosuccinate, sodium salt**

Species	mus	
LD50	ca. 2643	mg/kg
metod	OECD 401	
Källa	REACH registreringsunderlaget	

Akut dermal toxicitet

ATE	337,837	mg/kg
	8	
metod	Beräknat värde (Förordning (EG) 1272/2008)	

Akut dermal toxicitet (Komponenter)**Di-iso-octyl-sulfosuccinate, sodium salt**

Species	kanin	
LD50	> 10	g/kg
Försökstid	24	h
metod	OECD 402	
Källa	REACH registreringsunderlaget	

Akut toxicitet vid inandning

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Frätande/irriterande på huden

Handelsnamn: FINISHFIT HIGHGLOSS 1756

Artikel-nr.: 0001756000

Version: 6 / SE

Reviderad datum: 15.06.2020

Ersätter version: 5 / SE

Utskriftsdatum: 26.10.2020

Anmärkning Ofta förekommande och varande hudkontakt kan förorsaka hudretningar.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Anmärkning Kontakt met produkten kan irritera ögon.

Anmärkning Ammonia serves as a neutralizing agent for the binder and was not considered for classification according to the additivity principle in section 2.

Subakut, subkronisk och långvarig toxicitet

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenicitet

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet (STOT)

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Övrig information

Vid lämplig hantering har inga hälsoskador kunnat konstateras. Produkten testades inte. Uppgiften härrör från de enstaka komponenternas egenskaper. För denna produkt föreligger inga data som sträcker sig utöver informationen som anges i detta underavsnitt.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1. Toxicitet****Allmän information**

Till detta underavsnitt föreligger inga ekotoxikologiska data för själva produkten.

Fisktoxicitet (Komponenter)**Di-iso-octyl-sulfosuccinate, sodium salt**

Species	Lepomis macrochirus	
LC50	36,9	mg/l
Försökstid	96	h
metod	OECD 203	
Källa	REACH registreringsunderlaget	

Toxicitet för bakterier (Komponenter)**Di-iso-octyl-sulfosuccinate, sodium salt**

Species	Pseudomonas putida	
EC50	164	mg/l
Försökstid	16	h
metod	DIN 38412 / del 34	
Källa	REACH registreringsunderlaget	

12.2. Persistens och nedbrytbarhet**Allmän information**

Till detta underavsnitt föreligger inga ekotoxikologiska data för själva produkten.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Handelsnamn: FINISHFIT HIGHGLOSS 1756

Artikel-nr.: 0001756000

Version: 6 / SE

Reviderad datum: 15.06.2020

Ersätter version: 5 / SE

Utskriftsdatum: 26.10.2020

Allmän information

Till detta underavsnitt föreligger inga ekotoxikologiska data för själva produkten.

12.4. Rörligheten i jord**Allmän information**

Till detta underavsnitt föreligger inga ekotoxikologiska data för själva produkten.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**Allmän information**

Till detta underavsnitt föreligger inga ekotoxikologiska data för själva produkten.

12.6. Andra skadliga effekter**Allmän information**

Ej disponibel

Ytterligare ekologisk information

Förhindra utsläpp i jord, vattenmiljö och avloppssystem.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder****Restavfall**

EU avfallskod 08 03 13 Annat tryckfärgsavfall än det som anges i 08 03 12
De angivna avfallskodnumren enligt den europeiska avfallskatalogen (EAK) gäller som rekommendation.
Slutgiltigt fastställande måste göras i samråd med regionalt avfallshanteringsbolag.

Förorenad förpackning

Helt tömda förpackningar kan återvinnas.

AVSNITT 14: Transportinformation**Vägtransport ADR/RID**

Inget riskgods

14.1. UN-nummer

UN -

14.2. Officiell transportbenämning

-

14.3. Faroklass för transport

Klass -

14.4. Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp -

Oceansjötransport IMDG/GGVSee

Produkten är inget farligt gods i sjötransport.

14.1. UN-nummer

UN -

14.2. Officiell transportbenämning

-

14.3. Faroklass för transport

Klass -

14.4. Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp -

Lufttransport ICAO/IATA

Produkten är inget farligt gods i lufttransport.

14.1. UN-nummer

Handelsnamn: FINISHFIT HIGHGLOSS 1756

Artikel-nr.: 0001756000

Version: 6 / SE

Reviderad datum: 15.06.2020

Ersätter version: 5 / SE

Utskriftsdatum: 26.10.2020

UN -

14.2. Officiell transportbenämning

-

14.3. Faroklass för transport

Klass

-

14.4. Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp

-

Information för alla transportslag**14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder**

Transportera produkten i slutna och säkrade behållare i upprätt läge.

Andra upplysningar**14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden**

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****Olycksfallskategorier enl. 2012/18/EU**

Ej tillämplig

Andra upplysningar

Produkten innehåller inga särskilt farliga ämnen (SVHC).

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Det har inte utförts någon kemisk säkerhetsutvärdering för denna produkt.

AVSNITT 16: Annan information

detta säkerhetsdatablad innehåller mer än ett exponeringsscenario i integrerad form. Innehållen från exponeringsscenarioerna har tagits med i avsnitten 5, 6, 7, 8 och 13i detta säkerhetsdatablad.

Litteraturuppgifter och datakällor

Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), ändrad genom förordning (EU) nr 453/2010 och genom förordning (EU) nr 2015/830.

Förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP), ändrad genom förordning (EG) nr 790/2009, förordning (EU) nr 286/2011, förordning (EU) nr 618/2012, förordning (EU) nr 487/2013, förordning (EU) nr 758/2013, förordning (EU) nr 944/2013, förordning (EU) nr 605/2014, förordning (EU) nr 2015/1221, förordning (EU) nr 2016/918 och genom förordning (EU) nr 2016/1179.

H-sättning(ar) i kapitel 3

H302

Skadligt vid förtäring.

H314

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315

Irriterar huden.

H318

Orsakar allvarliga ögonskador.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

H400

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

CLP-kategorier från avsnitt 3

Acute Tox. 4

Akut toxicitet, Kategori 4

Aquatic Acute 1

Farligt för vattenmiljön, akut, Kategori 1

Eye Dam. 1

Allvarlig ögonskada, Kategori 1

Eye Irrit. 2

Allvarlig ögonirritation, Kategori 2

Skin Corr. 1B

Frätande på huden, Kategori 1B

Skin Irrit. 2

Irriterande på huden, Kategori 2

Handelsnamn: FINISHFIT HIGHGLOSS 1756

Artikel-nr.: 0001756000

Version: 6 / SE

Reviderad datum: 15.06.2020

Ersätter version: 5 / SE

Utskriftsdatum: 26.10.2020

Kompletterande information

Relevanta förändringar i förhållande till tidigare versioner av detta säkerhetsdatablad är markerade med:
**

Dessa uppgifter motsvarar vår nuvarande kännedom om produktens egenskaper sett ur ett säkerhetsperspektiv. De ska endast ses som vägledande information om de faror/skyddsåtgärder som är förknippade med yrkesmässig hantering av produkten, och ska således inte betraktas som garanterade produktenskaper.